Gobierno del Estado | SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SDS-LP-001-2021

Con fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, el articulo 26 en todas sus fracciones del Código de la Administración Publica de Yucatán, el artículo 520 fracciones IX, XVIII y XXIX del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, y artículos 72, 73 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, se convoca a las Personas Físicas o Morales mexicanas interesadas en participar en la Licitación Pública para la **"Adquisición de Bienes para lograr la recaudación, el incremento de la inspección y vigilancia, así como el mejoramiento en los procesos"** para uso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de conformidad con lo siguiente:

Licitación Pública No. SDS-LP-001-2021

NO. DE LICITACIÓN	COSTO DE LA BASE	DISPONIBILIDAD DE BASE	JUNTA DE ACLARACIONES	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS	FALLO DE LICITACIÓN	FIRMA DE CONTRATO
NO. SDS-LP-001-2021	$1,500.00 PESOS MN.	24,25,26,27 y 28 DE MAYO DE 2021, EN HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS	31 DE MAYO A LAS 12:00 HORAS	7 DE JUNIO A LAS 12:00 HORAS	11 DE JUNIO A LAS 12:00 HORAS	15 DE JUNIO A LAS 12:00 HORAS

Partida 1 Mobiliario y aires acondicionados		
Unidad de Medida	Descripción	Cantidad
PZAS	Silla Ejecutiva color negro con tapizado en tela tipo piel sintética, asiento y respaldo acolchados, descansabrazos fijo y acolchado, estructura de alta resistencia, base giratoria, ajuste de altura, base de estrella de 5 ruedas con detalles cromados y con las siguientes medidas: 100 cm (Al.), 53 cm (An.), 68 cm (Pr.)	11
PZAS	Archivero de 4 gavetas con chapa y contornos personalizables con las siguientes medidas: 132.08 cm (Al.), 45.72 cm (An.), 63.50 cm (Pr.)	5
PZAS	Estante de 5 repisas laminadas en color negro para carga pesada extra, postes calibre 14", entrepaños calibre 22" fabricado en acero industrial, tipo de ensamble rivet oculto y con las siguientes medidas: 183 cm (Al.), 122 cm (An.), 46 cm (Pr.)	10
PZAS	Escritorio color negro con pedestal de 2 cajones papeleros, con correderas sencillas y jaladeras metálicas, con las siguientes dimensiones: 75 cm (Al.) x 120 cm (An.) x 60 cm (Pr.)	8
PZAS	Escritorio con forma en "L" color negro con diseño peninsular, 1 compartimiento, 1 repisa, 1 cajón para accesorios y documentos, y con las siguientes medidas: 170 cm (Al.), 120 cm (An.), 120 cm (Pr.)	3
PZAS	Minisplit color blanco de 24000 BTUS y 220 Volts, con tecnología Inverter, filtro de alta densidad, filtro antibacterial, modo de dormir y operación silenciosa, con un REEE mínimo de 4.39	2
PZAS	Minisplit color blanco de 36000 BTUS y 220 Volts, con tecnología Inverter, filtro de alta densidad, filtro antibacterial, modo de dormir y operación silenciosa, con un REEE mínimo de 4.39	4

Partida 2 Equipos informáticos, audiovisuales y de telecomunicaciones		
Unidad de Medida	Descripción	Cantidad
PZAS	Laptop con procesador 10ma gen. Core i5-10210u 10ma gen (4 core, 6m cache, base 1.6ghz, up to 4.2ghz), Windows 10 pro, 64-bit, español, con integrado uhd 620 graphics, 65w ac adaptador, 7.4 mm barrel, 8 GB de memoria ddr4, sin paridad [non-ecc] (1 DIMM x 8 GB), unidad de estado sólido m.2 256 GB sata clase 35 2230, dual pointing, lector de smartcard, HDMI, Displayport sobre tipo-c, 14" HD (1366 x 768) antirreflejos non-touch, cámara & micrófono, WLAN, teclado español retro iluminado con doble señalización WI-FI 6 ax201 2x2 802.11ax 160 MHz + bluetooth 5.1 inalámbrico ax201 WLAN driver / batería de 3 celdas 42 whr. Con capacidad expresscharge tarjeta de red RJ45, no incluye unidad removible de CD/DVD 5400 bottom door, incluye maletín básico de poliéster.	13
PZAS	Monitor de 23.8"". Relación de aspecto 16:9. Resolución 1920 x 1080 a 60 Hz. Relación de contraste 1000:1 (típica). Brillo 250 cd/m2 (típico). Conectividad: DP 1.2, VGA cable de alimentación, cable DP, contemplar adaptador para conectar como segundo monitor.	12

PZAS	Workstation procesador I5-10500 (6 Core, caché de 12 MB, base 3.1 GHz, turbo a 4,6 GHz) ,Windows 10 pro, 64 bits, español, memoria RAM 16 GB (2 x 8 Gb) de ddr4 udimm non-ecc de 2666 MHz, unidad de estado sólido sata; m.2 de 256 GB; clase 20 disco duro serial ata; 3,5" y 1 TB (7200 rpm), teclado con alámbrico USB español, mouse óptico alámbrico usb, factor de forma pequeño con fuente de alimentación de 200w, gráficos integrados HD630 unidad de disco óptica DVD+/-RW 8x, 9,5 mm conectividad: DP, cable display cable de alimentación, incluye: monitor misma marca del CPU, de 23.8"". Aspecto 16:9. Resolución 1920x1080 a 60 hz. Relación de contraste 1000:1 (típica). Brillo 250 cd/m2 (típico). Tiempo de respuesta 8 ms típico (gris a gris). Ángulo de visualización: 178°vertical/178°horizontal. 16.7 millones de colores. Tecnología de retroiluminación led. Conectividad: DP 1.2, VGA.	1
PZAS	Dron equipado con cámara Hasselblad L1D-20c con un sensor CMOS de 20 MP de 1.0"; hasta 31 minutos de tiempo máx. De vuelo (sin viento) y de 29 minutos (con viento), altura máx. De servicio sobre el nivel del mar 6000 m, distancia máx. De vuelo (sin viento) 18 km (a una velocidad constante de 50 km/h), 907G de peso de despegue, cardán de 3 ejes para tomas constantes, dimensiones Plegado: 214×91×84 mm (largo × ancho × alto), Desplegado: 322×242×84 mm (largo × ancho × alto); 8 GB de almacenamiento interno, tarjeta SD con capacidad de hasta 128 GB. Las funciones incluyen pista activa 2.0, sensor omnidireccional de obstáculos, hiperlapse, diseño de bajo ruido, apertura ajustable, fotos HDR; y con kit Fly More: viene con 2 baterías de vuelo inteligentes adicionales, cargador de coche , cargador de batería, adaptador de batería a banco de energía, 2 hélices de bajo ruido (pares), back pack.	1
PZAS	Tableta Mini 5ta generación, con chip biónico A12, 64 GB, 7.9 pulgadas, 2048 X 1536 pixeles.	2
PZAS	UPS 700va br700g con las siguientes características: capacidad de potencia de salida 420 vatios / 700 vatios, tensión de salida nominal 120 v, tipo de forma de onda aproximación acompasada de una onda sinusoidal, conexiones de salida (6 total) (3) nema 5-15 r (respaldo de batería), (3) nema 5-15 r (contra sobretensiones) todas las tomas protegidas contra sobretensiones, entrada de voltaje 120 v, frecuencia de entrada50/60 hz +/- 3 hz (autosensible), variación de tensión de entrada para operaciones principales 88 - 143v, corriente máxima de entrada 12.0a batería pre-instalada, tiempo de recarga típico 12 horas, batería sellada de plomo-ácido, libre de mantenimiento y a prueba de fugas, autonomía uso 420 Watts 3.6min carga completa, uso 210 Watts 12.1min carga media, interface usb, régimen nominal de sobretensiones 354 Joules, protección para líneas de datos línea de red – 10/100/1000 base t Ethernet (conector rj-45).	13
PZAS	Gpsmap 78s marino barómetro flota en agua garmin 78s, tamaño de la pantalla (ancho/alto) 4,1 x 5,6 cm, resolución de pantalla (ancho/alto)160 x 240 píxeles, tipo de pantalla tft transflectiva de 65.000 colores, peso 218,3 g con pilas batería 2 pilas aa (se recomienda nimh o litio), duración de la batería 20 horas, clasificación de resistencia al agua ipx7, receptor de alta sensibilidad, interfaz del equipo compatible con usb de alta velocidad y nmea 0183l, altímetro barométrico, brújula electrónica (tres ejes con inclinación compensada) transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) mapas y memoria, mapa base posibilidad de agregar mapas, memoria interna 1,7 GB, admite tarjetas de datos tarjeta microsd puntos de interés, personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) waypoints 2000, rutas 200, track log 10.000 puntos, 200 tracks guardados, creación automática de rutas (giro a giro en carretera) sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras), modo geocaching custom maps compatible, calendario de caza y pesca, información astronómica, predicción de mareas, cálculo de áreas, visor de imágenes.	9
PZAS	Impresora portátil con las siguientes características: tecnología de impresión inyección de tinta, consumibles 2, negro y tricolor (cian, magenta amarillo), resolución optimizada de impresión 4800 x 1200 PPP. Velocidad de impresión negro con ca/batería 10/9 PPM, color con ca/batería 7/6 ppm. Compatibilidad sistema operativo Windows, Mac, conectividad estándar USB, WIFI, WI-FI Direct. Tamaños de papela4, a5, a6, b5 (ISO), b5 (JIS); sobres (a2, c5, c6, DL); fotografía (10 x 15 cm). Batería recargable.	7
PZAS	Servidor Gen 10: 2 x Xeon-g 5220 18-core (2.20 GHz 24.75 MB l3 cache) memoria - cantidad: 8 x HPE 16gb (1x16 GB) dual Rank x8 ddr4-2933 cas-21-21-21 kit de memoria, disco duro: cantidad: 5 x HPE 1.2tb 12g 10k rpm HPL SAS SFF (2.5in). Smart Carrier Ent 3yr Wty firmware disco duro iLO: licencia electrónica avanzada de HPE iLO con 3 años de soporte para funciones con licencia de la iLO fuente de poder, cantidad: 2 x HPE 800w Flex slot platinum hot plug kit alimentación baja halógeno virtualizador: cantidad 2 x VMWare vSphere standard.	1

PZAS	Workstation 3440 Video Dedicado procesador Core I7-10700 (8 Core, 16m Cache, Base 2.9ghz, Up To 4.8ghz), Windows 10 Pro, 64 Bits, Español, 16 Gb (1 X 16 Gb) De Ddr4 Udimm Non-Ecc De 2933 Mhz, Unidad De Estado Sólido Sata; M.2 De 256 Gb; Clase 35, Disco Duro Serial Ata; 3,5"" 1 Tb (7200 Rpm), Teclado Con Cable Kb216, Español Mouse Cableado Ms116; Negro. Tarjeta De Video Radeon De 2gb, Unidad De Disco Óptica Dvd+/-Rw 8x, 9,5 Mm, 3440 Factor De Forma Pequeño C/Psu 200w Con Eficiencia De Hasta El 92 % (80plus Platinum) Con Monitor E2417h De 23.8"". Aspeto 16:9. Resolución 1920x1080 A 60 Hz. Relación De Contraste 1000:1 (Típica). Brillo 250 Cd/M2 (Típico). Conectividad: Dp 1.2, Vga Cable De Alimentación, Cable Dp (210-Aiwg).	2
PZAS	Switch de comuniones CATALYST 1000 48PORT GE, 4X1G SFP. El switch de acceso deberá de soportar un ancho de banda de reenvió de datos de 52 Gbps y un ancho de banda de conmutación de 104 Gbps. Deberá soportar una tasa de transferencia de 77 Mpps. El equipo deberá contar con al menos 4 puertos para SFP para uplinks a 1 Gigabit. Deberá contar con los puertos de consola para la gestión de comandos CLI: RJ45, puerto USB mini-B y USB tipo A.	1
PZAS	Smart-ups 1000va 700w rm 2u 120v con smartconnect, 6 contactos 5-15r smt1000rm2u.	1

Partida 3 Máquinas y herramientas (equipo topográfico)		
Unidad de Medida	Descripción	Cantidad
PZAS	Estación total electro-óptica, tiempo de respuesta de 2-5 segundos; que incluya base, batería, cargador de batería, estuche de transporte, prisma con soporte metálico y bastón de aplomar de 2.6 metros.	1
PZAS	Equipo GPS RTK topográfico de doble banda a doble frecuencia, que incluya: base y rover (móvil), tripie de extensión de aluminio, cables y accesorios para su correcto funcionamiento, software para procesamiento de datos, baterías, controladora, cargador de baterías, acumulador con cables caimanes y radio externo de 5 a 10 km.	1

- La forma de pago de las bases será en efectivo o con cheque certificado a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la caja de las oficinas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), ubicada en la calle 60 número 299 letra "E" entre 3 letra "B" Colonia Revolución C.P 97115 Mérida, Yucatán, Complejo Siglo XXI; el plazo de dicho pago comenzará a partir de la publicación de la convocatoria, teniendo como día inicial para el pago de las bases, el día 24 de mayo con un horario de 08:00 horas y como fecha límite el 28 de mayo a las 13:00 horas. El licitante deberá tener en cuenta el horario de disponibilidad para la entrega de las bases de licitación mismo que se indica en el siguiente punto.
- Las bases de licitación se encuentran disponibles para su entrega desde la publicación de la presente (24 de mayo de 2021) hasta el 28 de mayo del presente año, de 8:00 horas a 16:00 horas, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable ubicada en la Calle 64 núm. 437 x 53 y 47A, de la colonia Centro, Mérida Yucatán, Código Postal 97000, Tel. 9 30 33 80 Ext. 44041
- Después de concluido el horario de las 16:00 horas del día 28 de mayo de 2021 referido, no será posible la entrega de las bases, aun cuando haya efectuado el pago; ni se le podrá inscribir para participar en la presente licitación. Para la entrega de las bases deberá presentar la siguiente documentación:
    - Original y una copia simple del recibo oficial emitido por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, por concepto de pago del costo de las bases de la presente Licitación.
    - Original y una copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que acuda a la entrega de las bases.

  Ambos originales le serán devueltos una vez realizado el cotejo correspondiente.
- Los actos de junta de aclaraciones y acto de apertura de ofertas se llevaran a cabo a las 12:00 horas los días 31 de mayo y 7 de junio de 2021 respectivamente en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el domicilio antes señalado.
- El fallo será el día 11 de junio a las 12:00 horas en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el domicilio antes señalado.
- La firma del Contrato será el día 15 de junio a las 12:00 horas en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el domicilio antes señalado.
- Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español. La moneda en que deberán cotizarse las propuestas serán en pesos mexicanos.
- No se otorgará anticipo alguno.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

- No podrán participar las personas físicas o morales sancionadas, inhabilitadas o que se encuentren en cualquiera de los supuestos de los artículos 16, 17,27 de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.

Mérida, Yucatán a 24 de mayo de 2021

M.I.A. SAYDA MELINA RODRÍGUEZ GÓMEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
RÚBRICA